

Züchter
SCHLESISCHER
KROPFTAUBEN
SONDERVEREIN VON 1913



Bewertung der
gehämmerten Farbschläge

Ausgangslage

- Wir züchten Kropftauben!
- Bei der Bewertung steht immer der Typ bzw. der Gesamteindruck und das typische Kropftaubenwesen im Vordergrund!
- Nach dem Standard unserer Schlesier sind Farbe und Zeichnung nachrangig zu bewerten.



*Der Typ und das
Kropftaubenwesen gehen vor!*

Bewertung:

Gesamteindruck – Körperform und -haltung – Blaswerk
– Stellung – Farbe und **Zeichnung** – Schnabel- und
Augenfarbe.

Zuchtpraxis

- **Leicht gehämmert (C^L)**
- Bei unseren Schlesiern kaum vorhanden
- Bewertung:
Mangel
- Ggfs. Ausstellung möglich
in der AOC-Klasse



Zuchtpraxis

- **Gehämmert (C)**
- Bei unseren Schlesiern vorherrschend
- Variationen durch z.B. Reinerbigkeit, Mantelfarbe (Grundfarbe) und/oder modifizierende Faktoren



- **Gehämmert (C)**
- i.A. ist die gewünscht aufgelockerte Hämmerung durch Spalterbigkeit bei Ausstellungstieren zu erreichen.
(Ausnahmen bestätigen die Regel)
- Bewertung:
Wünsche wegen Federstruktur, Abgrenzung etc. möglich




Zuchtpraxis

- **Dunkel Gehämmert (C^T)**
- Bei unseren Schlesiern vorhanden, aber nicht anerkannt
- Variationen durch z.B. Reinerbigkeit, Mantelfarbe (Grundfarbe) u./o. modifizierende Faktoren
- Farbeinlagerungen im Schenkel und Aftergefieder!
- Fortsetzung der Hämmerung im Rücken




Zuchtpraxis

- Dunkel Gehämmert (C^T)
- Bewertung:
Mangel, da i.A. zu dunkel (siehe auch Schenkel u. Afterbereich)
- Ggfs. Ausstellung möglich in der AOC-Klasse



Abgrenzung Gehämmert (C) versus Dunkelgehämmert (C^T)



- Gehämmert (C)
- Gleichmäßige Zeichnung auch im Herz

- Dunkelgehämmert (C^T)
- Farbige Einlagerung im Schenkel u Bauch
- Kropfzeichnung geht weiter in die Brust rein

- Die Variationsbreite bei den Gehämmerten ist hoch. Viele Faktoren beeinflussen neben den Erbanlagen (Genotyp) letztendlich das Erscheinungsbild (Phänotyp)
- Dabei spielen viele Punkte, wie die gestellte Konkurrenz, der Zuchtstand des jeweiligen Farbenschlages, die Lichtverhältnisse usw. eine Rolle und führen dementsprechend zu Abweichungen.



- Die folgenden Beispiele versuchen eine Einordnung.

Ausstellungspraxis

Züchter
SCHLESISCHER
KROPFTAUBEN
SONDERVEREIN VON 1913

- **Gehämmert (C)**
- Spalterbig auf Binden (+)
- Bewertung bei dem Farbschlag:
Mangel: Herzzeichnung zu wenig
intensiv → max. 92 Pkt.




Ausstellungspraxis

- **Gehämmert (C)**
- Spalterbig auf Binden (+)
- Das Scheckungsweiß hellt die Mantelfarbe (Grundfarbe) auf u. verstärkt damit den Kontrast
- Bewertung:
Wunsch: Hämmerung intensiver



Ausstellungspraxis

- **Gehämmert (C)**
- Spalterbig auf Binden
- Bewertung:
Wunsch: Hämmerung noch
gleichmäßiger u. klarer abgegrenzt
- Ggfs. Farbschlagbezogen
(Blaufahlgehämmert)
Zugeständnisse → 96 Pkt.



- **Gehämmert (C)**
- Spalterbig auf Binden ?
- Die helle Mantelfarbe (Grundfarbe) verstärkt den Kontrast
- ABER die Zeichnung ist unscharf und ungleichmäßig
- Bewertung:
kleiner Wunsch: Hämmerung besser abgegrenzt



- **Gehämmert
(C)**
- Spalterbig auf
Binden?
- Bewertung:
kleiner Wunsch:
Hämmerung
gleichmäßiger
→ max. 96.
Punkte



Ausstellungspraxis

- **Gehämmert (C)**
- Spalterbig ?
- Bewertung:
je nach Konkurrenz
kleiner Wunsch:
Hämmerung
gleichmäßiger u. klarer
abgegrenzt



- **Gehämmert (C)**
- Spalterbig auf Binden ?
- Schöner Ansatz zur Dreieckszeichnung
- Gleichmäßige Verteilung
- Bewertung:
Keine Punktabzüge
wegen der Hämmerung



Ausstellungspraxis

Züchter
SCHLESISCHER
KROPFTAUBEN
SONDERVEREIN VON 1913

- **Gehämmert (C)**
- Spalterbig ?
- Bewertung:
Tier wurde mit „V“
bewertet (HSS 2018)



Ausstellungspraxis

Züchter
SCHLESISCHER
KROPFTAUBEN
SONDERVEREIN VON 1913

- **Gehämmert (C)**
- reinerbig
- Bewertung:
kleiner Wunsch: Hämmerung
noch Idee aufgelockerter



Ausstellungspraxis

Züchter
SCHLESISCHER
KROPFTAUBEN
SONDERVEREIN VON 1913

- **Gehämmert (C)**
- Reinerbig?
- Hämmierung zwar gleichmäßig und klar abgegrenzt, aber sehr intensiv
- Bewertung:
farbenschlagbezogen
kleiner Wunsch:
Hämmierung noch Idee
aufgelockerter



Ausstellungspraxis

- Gehämmert (C)
- Reinerbig
- Hämmerung zwar gleichmäßig, aber etwas „unscharf“
- Bewertung:
kleiner Wunsch: Hämmerung noch markanter



Ausstellungspraxis

- **Dunkelgehämmert (C^T)**
- Spalterbig auf Binden (+)
- Bewertung:
Bei dem Farbschlag
(gelercht) noch als
Wunsch: Hämmerung
besser aufgelockert →
max. 95 Punkte




Ausstellungspraxis

- **Reinerbig Gehämmert?**
- Keine Anzeichen für den Faktor dunkelgehämmert (Schenkel, Flankenfarbe rein)
- Bewertung:
Mangel: Hämmerung zu dunkel



- **Dunkelgehämmert (C^T) ?**
- Spalterbig auf Binden?
- Bewertung:
Wunsch: Hämmerung besser aufgelockert → sg-Bereich
- **ABER** durch die Erbanlage „Dunkelgehämmert“ sind Schenkel und Unterseite zu dunkel. → Mangel: max. 92 Pkt.




Ausstellungspraxis

- Dunkelgehämmert (C^T)
- Spalterbig auf gehämmert (C)
- Bewertung:
Mangel: Hämmerung zu dunkel



Bewertung

- Gesamteindruck mit Wesen!
- Körperform und Haltung
- Blaswerk
- Stellung
- Farbe und Zeichnung
- Schnabel und Augenfarbe



Züchter
SCHLESISCHER
KROPFTAUBEN
SONDERVEREIN VON 1913



Vielen Dank für Eure
Aufmerksamkeit